

Wrocław, dnia 2014-06-13

AP SZCZEPANIAK Sp. z o.o.
ul. Racławicka 15-19, lok. 505
53-149 Wrocław

TXK.4030-2.057.47432. 57544 .2014.PCz

dotyczy: **warunków technicznych realizacji kanałów technologicznych MKT i ich nawiązania do istniejących kanałów Gminy Wrocław, związanych z budową monitoringu na skwerze przy ul. Orlej i Powstańców Śląskich.**

W nawiązaniu do pisma z dnia 19.05.2014r. (wpłynęło dnia 21.05.2014r. pod numerem 47432) Dział ds. Miejskich Kanałów Technologicznych informuje, że należy zaprojektować kanały MKT zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z normami UM Wrocławia dostępnymi na stronie www.wroclaw.pl/normy, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania”.
2. Zaprojektować ciąg o profilu 1xDVK110.
3. Zastosować studnie typu SK-1 i typu SKR-1 jako studnię podszaflową.
4. Studnie kablowe wyposażać w ramy z wieńcem i pokrywy żeliwne wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B-125.
5. Projektowany ciąg MKT nawiązać do istniejącej studni kanalizacji sygnalizacji świetlnej 147SR07/SK2 na wysokości skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską.
6. Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do sieci osób niepowołanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową.

7. W celu umieszczenia kabla światłowodowego w istniejących kanałach Gminy Wrocław na odcinku od studni 147SR07/SK2 do szafy SK147 należy wystąpić do ZDiUM o warunki dzierżawy, a następnie na ich podstawie wykonać i przedstawić do akceptacji Projekt Wykonawczy oraz podpisać stosowne Porozumienie.
8. Warunki techniczne określające możliwość realizacji transmisji danych z projektowanych kamer do systemu monitoringu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostaną wydane przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław.

Projekt budowlano-wykonawczy kanałów technologicznych należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM.

Z poważaniem,


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Grażyna Wojewódzka

Sprawę prowadzi: Paweł Czaja, tel. 71 376 00 65

Otrzymują:

1. Adresat
2. Centrum Usług Informatycznych, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
3. a/a