
**DANE TECHNICZNE:**

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urządzenia:	3,50m x 0,54m
Wysokość urządzenia:	~0,90m
Wymiary strefy funkcjonowania:	5,50m x 2,30m
Maksymalna wysokość upadkowa:	~0,85m
Głębokość fundamentowania:	-0,80m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	11,79m ²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 300mm)

SKŁAD URZĄDZENIA:

Belka na przegubie stalowym
Opona

1 szt.

2 szt.

MATERIAŁY:

Belka: drewno toczne impregnowane
Kotwa: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor pomarańczowy
Elementy stalowe: rury stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor pomarańczowy
Odbojnice: opony pochodzące z recyklingu
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.
GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Service Sp. z o.o. sp. k.