

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1

strona 1/1


GEOKRATA I OBRZEŻE PLASTIKOWE

PRZYKŁADOWY PRODUCENT - FIRMA MLRECYKLING / KRATKA STELLA GREEN TYP I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU - GEOKRATA

- kratka trawnikowo-drogowa STELLA GREEN do utwardzania i stabilizacji gruntu
- komórki o wymiarach 25x25mm wypełnione trawą

Kratka drogowo trawnikowa STELLA GREEN

Wymiary: 492,7mm \pm 2,0 492,7mm \pm 2, 0,39mm \pm 1,0 – a – widok z góry , b- widok z dołu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – OBRZEŻE PLASTIKOWE

- obrzeże plastikowe systemowe STELLA GREEN
- wymiary : wys. 45mm / dł. 80cm



ZAŁĄCZNIK NR 2

strona 1/1

OBRZEŻE I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

**OBRZEŻA ALEJEK Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ UTWARDZONEJ:
2 RZĘDY KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10x10x10 CM, Z GÓRNĄ POWIERZCHNIĄ
PŁOMIENIOWANĄ, KOLOR KOSTKI SZARY**



ZAŁĄCZNIK NR 3
strona 1/1**OPRAWA OŚWIETLENIOWA W POMIESZCZENIU TOALETY****ANTYWANDALOWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA****PRZYKŁADOWY PRODUCENT – FIRMA KRULEN / SERIA SECULITE /****TYP RONDO LED / RAL 9003**Cechy produktu:

- architektoniczna oprawa oświetleniowa o bardzo wysokiej odporności na uderzenia 120 J
- dostępna w 2 rozmiarach
- korpus oprawy wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium o wzmocnionej odporności
- klosz wykonany z odpornego na uderzenia poliwęglanu, opalizowany (Rondo FLUO przezroczysty matowy)
- śruby antywandalowe ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem
- wyposażenie elektryczne zintegrowane z wymienną płytką
- spełnia warunki dla uzyskania Certyfikatu Oszczędności Energii BAR-EQ-110

