

DETAL SŁUPA POTRÓJNEGO

DETAL SŁUPA POJEDYNCZEGO

Specyfikacja:

Oświetlenie:


- słup: np. [ARINI Noo 10700 f. Hess GmbH Licht + Form](#) lub równoważny
- reflektor: np. [SHOT 209 f. LAMP](#) lub równoważny

– słup oświetleniowy: słup ze stali galwanizowanej wewnątrz i na zewnątrz, słup prosty 0 st., forma stożkowa, podstawa słupa fi216 mm,

- reflektor: aluminiowa oprawa, szkło hartowane, IP65, IK08
- uchwyt montażowy: kompatybilny z reflektorem np. 9607353 SHOT/FLUT ACC. Ø60–135 POLE BRACKET GR. f. LAMP lub równoważny, bądź projektowany indywidualnie,
- ilość reflektorów na słupie do ustalenia na etapie projektu wykonawczego wg projektu elektryki
- wysokość słupa: 10,70 m
- kolorystyka: ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji w procesie wzorcowania,
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych kotew,

ILOŚĆ: WG RYS. PZT 001

LOKALIZACJA: WG RYS. PZT 001



Uwaga:

RYСУNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CEŁOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

| Oznaczenia szczegółowe: |  |
|-------------------------|--|
| Oznaczenie              | Opis   |
| 1                       | Słup oświetleniowy ARINI f. Hess lub równoważny, ze stali galwanizowanej, szczegóły montażu wg wytycznych producenta słupa |
| 2                       | Reflektor np. SHOT 290 f. LAMP lub równoważny  |
| 3                       | Fundament wg zaleceń producenta słupa, beton C12/15 (wg projektu konstrukcji na etapie projektu wykonawczego)              |
| 4                       | Podbudowa betonowa wg zaleceń producenta (wg projektu konstrukcji na etapie projektu wykonawczego)                         |
| 5                       | Kotwa chemiczna  |

Uwagi:

Investor / Klient

**GMINA WROCŁAW**  
PL. NOWY TARG 1-8  
50-141 WROCŁAW  
W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA:

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**  
UL. TRZEBNICKA 33,  
50-231 WROCŁAW

Projektant/Executive Architect

**CREO PROJECT**  
ul. Stanisława Staszica 4a  
50-221 Wrocław  
tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618

Temat/Subject

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU I BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU**  
DZIAŁKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBRĘB STARE MIASTO

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Architektura/Architecture<br>Projektował/Designers<br><b>Bartosz Żmuda</b><br>Współpraca<br><b>Piotr Marek<br/>Ewelina Russjan</b> | 15/04/DOIA<br>140/DOS/05 |
| Sprawdził / Verified by<br><b>Maciej Roman Łubocki</b>   | 103/94/UW                |

Projekt/Project

**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA**

Data / Date **04.2019** Skala/Scale -

Przeznaczenie/  
Purpose **PROJEKT BUDOWLANY**

|                     |                                 |                     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Branża<br>Field     | Numer rysunku<br>Drawing Number | Rewizja<br>Revision |
| <b>ARCHITEKTURA</b> | <b>D007</b>                     | -                   |